



- Une belle densité au sol pour une résistance au piétinement
- Une productivité élevée et régulière sur l'année
- Une souplesse d'exploitation pour un confort d'utilisation





Pour plus de qualités dans vos pâtures







Identification

Ploïdie : tétraploïde
Tardiveté : tardif
Pérennité : 5 ans
Epiaison : 1er juin
Souplesse : 69 jours

Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage.

Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

Semis

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. En cas d'association d'espèces, penser à bien mélanger les semences.

Déposer les semences à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture

Surveiller la population de limaces et traiter si nécessaire.

Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie afin de préserver sa population, son rendement, sa qualité et sa pérennité.

Fertilisation

Raisonner en fonction des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités.


Tenir compte de la règlementation en vigueur. En cas d'association avec une légumineuse, ne pas oublier d'adapter les apports de N, P et K de façon à maintenir l'équilibre des populations.

Entretien

Différentes opérations d'entretien mécanique peuvent être pratiquées :

- Fauche des refus ;
- Ebousage;
- Hersage.

Caractères agronomiques



Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

		ALCAZAR	Témoin
Année 1	Total A1	4,4	4,05
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	5,16	4,27
	Printemps (A2+A3)	14,05	12,9
	Eté-Automne (A2+A3)	6,83	6,28

Source: CTPS. Témoin = [Pastoral+Chouss+Fortius]/3

Associations et doses possibles

ALCAZAR 25 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg

ALCAZAR 20 kg + RGA 2n 10 kg

ALCAZAR 15 à 20 kg + RGA 2n 7 à 10 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg ALCAZAR 10 kg + RGA 2n 5 kg + fétuque des prés 10 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg

- De la productivité pour recevoir de grands troupeaux au pâturage.
- Une excellente capacité de repousses, de la sortie hiver jusqu'à tard en arrière-saison.
- Une souplesse d'exploitation qui facilite la conduite de la prairie.
- Avec un port étalé et une très belle densité au pied, il résiste remarquablement au piétinement.
- Semer à la dose de 30 kg/ha en pur.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région:
 - Du 15 mars à fin avril;
 - Du 15 août au 15 novembre.

Date de création: 09/2015.

