

Identité de la variété

Représentant	Saaten Union
Année d'inscription	2020
Туре	lignée
Barbu	oui
CEPP/ dose de 500 000 graines	0,06





Résistance











Caractéristiques physiologiques

Rythme de développement	
Alternativité	3 Hiver à ½ hiver
Précocité Montaison	2 ½ tardif
Précocité Épiaison	6,5 ½ précoce

Tolérance au froid	7
Verse	6

Résistance aux accidents : 1 très sensible ↔ 9 résistant

Autres	
Hauteur de paille	3,5
PMG	7

 $\label{eq:hauteur:1} \begin{array}{l} \text{Hauteur: 1 très court} \longleftrightarrow 9 \text{ très haut} \\ \text{PMG: 1 très petit} \longleftrightarrow 9 \text{ très gros} \end{array}$

Résistance aux bioagresseurs

Piétin Verse	1
Oïdium	7
Rouille jaune	6
Septoriose tritici	6,5
Rouille brune	7
Fusariose (f. graminearum)	4,5
Accumulation DON	5

Complexe Mosaïques	
Cécidomyies Oranges	R
Chlortoluron	Т

Résistance aux maladies : 1 très sensible \leftrightarrow 9 résistant R = résistante / T = tolérante / S = sensible

Valeur technologique

Classe qualité	BPS
ANMF VRM/BPMF	VRMp
Poids Spécifique	7
Teneur en Protéines (GPD)	8
Protéines	6
Germination sur pied	5
W à 11,5% de protéines (14 % pour les BAF)	185-245
Supérieur	75%
Premium	56%
P/L à 11,5% de protéines (14 % pour les BAF)	0.7-1.5

Poids spécifique, protéines : 1 faible \leftrightarrow 9 élevé

