







IDENTIFICATION

PLOÏDIE	tétraploïde
ТҮРЕ	alternatif
PÉRENNITÉ	12 à 18 mois
DÉPART EN VÉGÉTATION	25 février
ÉPIAISON	15 juin

Excellente croissance dès le début du printemps.

BANCO démarre tôt et permet des exploitations précoces. Semé tôt en été, il permet une récolte sur l'automne et une coupe au printemps avant les semis de maïs.

Généreux et très digestible, BANCO assure un fourrage Résistance aux maladies de qualité et de belles repousses après une première exploitation. Sa bonne résistance aux maladies renforce l'appétence du fourrage par l'animal.







CARACTÈRES AGRONOMIQUES



Source : CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÉCHE

		BANCO	T1
Semis d'automne	1ère coupe A2+A3	7	6,9
	Printemps A2+A3	4,5	4,4
	Été-Automne A2+A3	12,9	12,7
	Rendement total A1+A2+A3	13,7	13,5

Source : CTPS. Témoin = (Bartigra + Torpyl)/2

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du mi-mars à fin Avril;
- > Du 15 août au 15 Septembre.

ASSOCIATIONS POSSIBLES



RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface Profondeur de semis optimale: 1 cm - Rouler après semis

Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire Fertilisation: En fonctions des besoins de la culture et des analyses de sols

Entretiens mécaniques possibles : Fauchage / Ébousage / Hersage

