



Blé Tendre d'Hiver BARDAN

En savoir plus...

| | |
|-----------------------|------------------|
| Obtenteur : | DSP - IPV |
| Année d'inscription : | CH 2014 |
| Classe CTPS : | BAF |
| Type : | Conventionnel |
| Barbu : | oui |

Caractéristiques physiologiques

| | |
|-----------------------|---|
| Alternativité : | 3 |
| Précocité Montaison : | 2 |
| Précocité Épiaison : | 7 |

Qualité technologique

| | |
|---|---------|
| PMG : | 6 |
| Poids Spécifique : | 6,5 |
| Protéines : | 8 |
| Indice de Zélény : | 30-45 |
| <i>de 10 à 13 % de protéines (13 à 16 % pour les BAF)</i> | |
| Dureté : | m-h |
| W à 11% de protéines : | 250-300 |
| <i>(14 % pour les BAF)</i> | |
| Classe : | BAF |
| <i>(ARVALIS - Institut du végétal)</i> | |
| Classe CTPS : | |
| Viscosité potentielle éthanolique : | |

ANMF

| | |
|--------|--|
| VRM : | |
| BPMF : | |



Peu sensible
Fusariose



Meunerie

Caractéristiques Agronomiques

| | |
|---|---|
| Froid | 7 |
| Hauteur | 4 |
| Verse | 7 |
| Germination sur pied | 7 |
| Piétin Verse | 2 |
| Oïdium | 3 |
| Rouille jaune | 6 |
| Rouille brune | 7 |
| Septoriose tritici | 4 |
| Fusariose épi | 6 |
| Risque mycotoxine (DON) | |
| Nuisibilité globale maladies (<i>Septoriose dominante</i>) | 4 |
| Helminthosporiose | |
| Complexe Mosaïques | S |
| Cécidomyies Oranges | S |
| Chlortoluron | S |



Votre outil d'aide au choix variétal :
www.semencesdefrance.com/memento-interactif-bth

Sources : GEVES / ARVALIS - Institut du végétal
Certaines informations ont été ajoutées par Semences de France.

les notes entre parenthèses () doivent être confirmées par des observations supplémentaires
La légende des tableaux est disponible sur www.semencesdefrance.com/legende



SEMENCES DE FRANCE

62, rue Léon Beauchamp
59932 La Chapelle d'Armentières
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr