



TRÈS DENSE AU PIED, IL RÉSISTE **AUX PRESSIONS DU PÂTURAGE**

DÉMARRAGE TRÈS RAPIDE EN **SORTIE HIVER**

UN FEUILLAGE SAIN ET TENDRE TOUTE L'ANNÉE

IDENTIFICATION

PLOÏDIE	diploïde	
TARDIVETÉ	fin intermédiaire - début 1/2 tardif	
PÉRENNITÉ	5 ans	
ÉPIAISON	20 mai	
SOUPLESSE	54 jours	

Une dynamique de pousse pour des exploitations mixtes fauche/pâturage.

Son excellent état sanitaire sur l'automne permet un redémarrage très rapide en sortie hiver.

Sa forte capacité de tallage permet de mieux supporter le pâturage en condition difficiles.

DOSES DE SEMIS

25 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

CARACTÈRES AGRONOMIQUES



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		CARVALIS	TÉMOIN
Année 1	Total A1	3,5	3,4
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	5,01	4,6
	Printemps (A2+A3)	13,35	12,6
	Été-Automne (A2+A3)	5,95	5,7

Source: CTPS. Témoin = [Milca+Barmilka+Démarrage]/3

ASSOCIATIONS POSSIBLES

CARVALIS (20KG)



T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

CARVALIS [10KG]



♣ RGA 2N (20KG)

CARVALIS (7 À 10KG)



🗘 RGA 4N (15 À 20KG) 🛟 T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

CARVALIS



◆ RGA 4N (10KG) ◆ F. ÉLEVÉE (10KG) T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

♣ RGA 4N (10KG) ♣ DACTYLE (7KG) T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface Profondeur de semis optimale: 1 cm - Rouler après semis Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation: En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

