

Identité de la variété

Représentant	RAGT
Année d'inscription	2013
Туре	lignée
Barbu	oui

CEPP/ dose de 500 000 graines	0
OZI I / GOSC GC SOO COO BIGINES	•















Caractéristiques physiologiques

Rythme de développement	
Alternativité	3 Hiver à ½ hiver
Précocité Montaison	3 ½ précoce
Précocité Épiaison	7 Précoce

Résistance	
Tolérance au froid	5,5
Verse	6

Autres	
Hauteur de paille	3,5
PMG	7

 $\text{Hauteur}: \ \textbf{1 très court} \longleftrightarrow \textbf{9 très haut}$ $\mathsf{PMG}:\,\mathbf{1}\,\mathsf{tr\`es}\,\mathsf{petit} \ensuremath{\longleftrightarrow} \mathbf{9}\,\mathsf{tr\`es}\,\mathsf{gros}$

Résistance aux bioagresseurs

Piétin Verse	3
Oïdium	6
Rouille jaune	7
Septoriose tritici	5,5
Rouille brune	5
Fusariose (f. graminearum)	5
Accumulation DON	4

Complexe Mosaïques	S
Cécidomyies Oranges	
Chlortoluron	S

Résistance aux maladies : 1 très sensible ↔ 9 résistant R = résistante / T = tolérante / S = sensible

Valeur technologique

Classe qualité	BPS
ANMF VRM/BPMF	ВРМГр
Poids Spécifique	6
Teneur en Protéines (GPD)	5
Protéines	4
Germination sur pied	5
W à 11,5% de protéines (14 % pour les BAF)	175-210
Supérieur	53%
Premium	32%
P/L à 11,5% de protéines (14 % pour les BAF)	0.6-1.8

Poids spécifique, protéines : $\mathbf{1}$ faible \longleftrightarrow $\mathbf{9}$ élevé

