





IDENTIFICATION

TARDIVETÉ	tardif		
PÉRENNITÉ	6 ans et plus		
DÉPART EN VÉGÉTATION	22 mars		
ÉPIAISON	15 mai		
SOUPLESSE D'EXPLOITATION	49 jours		

FORBAK se distingue par une très forte robustesse. Solide d'implantation, bonne résistances aux différents stress climatiques (froid/sec), il s'adapte à toutes les régions et aux différents modes d'exploitations.

Distinguable par sa bonne tolérances aux maladies et riche en sucre, il offre une production de qualité et une forte appétence.

Tout en étant tardif d'épiaison, FORBAK offre à la fois des exploitations précoces de printemps. Il sécurise les pousses estivales et d'arrières saisons.

DOSES DE SEMIS

20 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du mi-mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 septembre

ROBUSTE DÈS L'IMPLANTATION





CARACTÈRES AGRONOMIQUES



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		FORBAK	TÉMOIN
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	3,3	3,0
	Printemps (A2+A3)	15,1	15,0
	Été-Automne (A2+A3)	5,1	4,8
	Total A1 + A2 + A3	23,8	23,4

Sources CTPS. Témoin = (Ludovic+Cristobal)/2

ASSOCIATIONS POSSIBLES



FORBAK ⊕ LUZERNE (20KG)



RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface **Profondeur de semis optimale :** 1 cm - Rouler après semis **Surveiller** la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

