

- Convient à toutes les zones pédoclimatiques
- Une herbe saine pour un pâturage de qualité
- Maintient un haut niveau en valeur alimentaire







### Appétence et souplesse d'exploitation







# Composition

30% de RGA tétraploïde CALIBRA 20 % de RGA diploïde STEFANIE 20% de fétuque des près SW MINTO 14% de trèfle violet REGENT 9% de RGA tétraploïde MISSOURI 7% de trèfle blanc VYSOCAN

## Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, qui va permettre de réduire le stock grainier des adventices. Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

#### Semis

La date de semis est conditionnée par l'espèce la plus lente à implanter présente dans le mélange. Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. Penser à bien mélanger les semences avant de semer et au cours du semis. Les déposer à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

#### **Fertilisation**

Tenir compte de l'obligation réglementaire. Raisonner en fonction des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités de façon à maintenir l'équilibre des populations.

#### **Entretien**

Après la levée, un broyage précoce peut être effectué en cas de trop forte présence de dicotylédones.

Utilisation d'outils mécaniques (herse de prairie, aérateur, ... ) présentant les intérêts d'enlever la mousse et les herbes mortes, d'ébouser, de relancer le tallage voire de réduire des adventices. L'aérateur de prairie favorise, par la fissuration de surface, la vie du sol et l'enracinement des plantes. L'alternance de la fauche et du pâturage contribue au maintien de l'équilibre entre les espèces présentes

La fauche des refus est recommandée au minimum une fois par an afin d'éviter l'extension des adventices.

## Caractéristiques du mélange


Pérennité

5 ans

## Composition du mélange

	En % du poids dans le sac	En % du nombre de graines au semis/m²
Calibra	30	21
Stefanie	20	20
SW Minto	20	20
Regent	14	10
Missouri	9	6
Vysocan	7	23

## Evolution de la production dans le temps



- MELIOS BIO PATURE fournit une prairie dense qui offre une très bonne résistance au piétinement.
- Un démarrage rapide au printemps et une pousse régulière sur toute l'année. Une très bonne souplesse d'exploitation qui permet d'exploiter l'herbe à un stade optimum, aussi bien en fauche que pâture.
- Le trèfle blanc assure la pousse estivale et participe à la nutrition de la prairie. Il apporte au fourrage appétence et valeur azotée.
- Le trèfle violet apporte un rendement plus stable, l'équilibre graminéeslégumineuses est plus régulier.
- Un fourrage sain tout le long de l'année qui permet de maintenir l'appétence.
- Semer à 2 doses/ha.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région :
  - Du 15 mars à fin avril;
  - Du 15 août au 15 septembre.

Date de création: 11/2016.

