



Trèfle violet pâture
PASTOR



Le trèfle spécial pâture



- Très bonne persistance sous pâture
- Régénération rapide après le passage des animaux
- S'associe avec toutes les graminées de pâture

Semences de France 

www.semencesdefrance.com



Trèfle violet pâture PASTOR

Le trèfle spécial pâture



Pâturage



Regain

Identification

Ploïdie :	diploïde
Pérennité :	3 ans
Tolérant :	oïdium et pseudoopeziza

Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage.

Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

Semis

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. En cas d'association d'espèces, penser à bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 0,5 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture

Surveiller la population de limaces et traiter si nécessaire.

Ne pas hésiter à désherber le jeune semis afin de préserver sa population, son rendement, sa qualité et sa pérennité.

Surveiller les parasites aériens et appliquer un insecticide de contact si nécessaire.

Fertilisation

Les légumineuses captent l'ammoniac de l'air grâce à leurs nodosités. Elles le transforment en azote organique disponible dans le sol, pour elles-mêmes et les graminées éventuellement associées. Il est donc nécessaire de tenir compte de cet apport lorsque l'on raisonne la fertilisation d'une prairie contenant des légumineuses.

Tenir compte des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités.

Tenir compte de la réglementation en vigueur.




Date de création: 09/2014.



SEMENCES DE FRANCE

62, rue Léon Beauchamp - BP 18
59932 La Chapelle d'Armentières Cedex
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

Caractères agronomiques



Source: CTPS

Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

		PASTOR	Témoïn
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	14,5	14,6
	Printemps (A2+A3)	17,1	17,7
	Été-Automne (A2+A3)	12,4	13,2
	Total A1 +A2 +A3	33,6	34,2

Source: CTPS. Témoïn = (Mistral + Lemmon)/2

Associations et doses possibles

PASTOR 5 kg + PACHA 15 kg + Trèfle Violet 10 kg
PASTOR 4 Kg + Fétuque de Près 10 Kg + RGA 14 Kg + Trèfle blanc 2 Kg
PASTOR 7 Kg + Dactyle 6 Kg + RGA 7 Kg + Fétuque Élevée 8 Kg + TB 2 Kg
PASTOR 4 Kg + Fétuque Élevée 12 Kg + RGA 10 Kg + Trèfle blanc 2,5 Kg
PASTOR 5 Kg + Chicorée + 2,5 kg + Plantin 2,5 Kg + TB 3 Kg + FP 5Kg + RGA 5 kg + Fléole 5 Kg

- PASTOR a des tiges moins hautes, plus grosses, plus étalées qui partent horizontalement. Ses feuilles sont plus petites et rondes avec deux fois plus de pousses/ plante.
- Grâce à ses nombreux points végétatifs, PASTOR se régénère rapidement après le passage des animaux.
- En mode pâturage, PASTOR ne prolifère pas, sa contribution au rendement est plus stable, l'équilibre graminées-légumineuses est plus régulier.
- PASTOR peut- être aussi fauché sur sa première coupe au printemps en cas de débordement d'herbe au pâturage. Il assure un très bon rendement.
- Semer à la dose de 15 kg/ha en pur.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région:

- De mi mars à fin avril ;
- Du 15 août au 15 septembre.