REBBEL

Maïs très précoce

103.0%
Source : CTPS

103.0%
Source : CTPS

Plus productif
Plus précoce !

Vigueur au départ

Avantage de la précocité

Digestibilité et valeur énergétique en fourrage

LE SAVOIR-FAIRE AGRICOLE FRANÇAIS ®

Semences de France

www.semencesdefrance.com

REBBEL

Maïs très précoce

Inscription 2009

Semis - floraison :	800 - 825 °C
Semis - récolte fourrage (30% MS) :	1 350 - 1 375 °C
Semis - récolte grain (35% H_2O) :	1 575 - 1 600 °C
Somme de température :	(base 6°C)

Hybride trois voies - Corné denté

La plante

Taille :	Moyenne à grande
Port du feuillage :	Dressé
Masse végétative :	Développée
Hauteur ins. épi :	Assez basse

L'épi

Nombre de rangs/épi :	14.2
Nombre de grains/rang :	28.6
Nombre de grains/m² :	4 050
PMG :	290

Densité de semis

Bonnes conditions :	105 000
Autres conditions :	95 000

Caractéristiques agronomiques

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vigueur au départ									
Verse végétation (résistance)									
Verse Récolte (résistance)									
Capacité à rester vert									

Profil Maladie

	Cotations
Charbon Commun	TPS
Charbon des inflorescences	TPS
Sénescence tiges	TPS
Helminthosporiose	TPS à PS

Zone de Culture

103.0%

Source : CTPS

103.0%

Source : CTPS

Inscription Maïs Fourrage très précoce (Zone S0)

Zone d'expérimentation des variétés très précoces

DEUX ANNÉES D'EXPÉRIMENTATION 2007-2008 SÉRIE N°2 - 3	Rendement relatif		Matière sèche à la récolte (%)		Verse Récolte (%)	Ecarts de jours de floraison 0 = moyenne des témoins	Vigueur au départ	UFL en % 100 = 0,93 UFL/Kg MS
	2007 100 = 15.9 T MS/ha	2008 100 = 16.6 T MS/ha	2007	2008				
NOMBRE D'ESSAIS	8	9	7	8	4	8	3	15
REBBEL	**100.9**	**105.1**	**36.0**	**35.0**	**3.1**	**-1.8**	**7.8**	**99.7**
SULLI	97.3	96.8	33.7	32.6	0.1	-1.4	6.6	100.3
COXXIMO	102.7	103.2	32.7	33.3	0.3	1.4	6.6	99.7

Résultats CTPS - Source : GEVES

Inscription Maïs Grain très précoce (Zone A)

Zone d'expérimentation des variétés très précoces

DEUX ANNÉES D'EXPÉRIMENTATION 2007-2008 SÉRIE N°1 - 2	Rendement relatif		Humidité à la récolte (%)		Verse (%)		Ecarts de jours de floraison 0 = moyenne des témoins	Vigueur au départ
	2007 100 = 101.9 qx/ha	2008 100 = 109.4 qx/ha	2007	2008	Récolte en %	Végétation en note		
NOMBRE D'ESSAIS	6	7	6	6	4	1	2	4
REBBEL	**102.0**	**103.9**	**31.8**	**33.2**	**3.2**	**8.7**	**0.2**	**6.6**
COXXIMO	102.6	104.1	33.4	34.4	0.1	8.3	3.8	6.2
KENZOR	97.4	95.7	31.5	32.8	7.5	8.0	-3.8	6.4

Résultats CTPS - Source : GEVES

SEMENCES DE FRANCE
62, rue Léon Beauchamp
59932 La Chapelle d'Armentières
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

Résultats ARVALIS 2013
MAÏS FOURRAGE

Région Normandie, Nord

VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES SA	Densité 1000 /ha	Rendement et régularité en % de la moyenne des essais		MS plante entière (%)	Verse Récolte (%)	UFL (%)
		Rendements	E. T.			
	2009	2009	2009	2009	2009	2009
VARIÉTÉS DE RÉFÉRENCE						
KONSENSUS	102.6	96.4	6.2	36.9	-	101.2
COXXIMO	103.8	98.9	5.6	34.9	-	100.0
VARIÉTÉ EN 1 ÈRE ANNÉE D'EXPÉRIMENTATION						
REBBEL	103.9	**102.2**	4.9	**37.2**	-	**100.0**
Référence moyenne des essais		100 = 17.0 T/ha		35.2%	-	100 = 0.94 UFL/ kg MS
Nombre d'essais	8	8		8	-	8
Analyse statistique p.p.e.s.		5.8%		1.6%		1.8%

Source : Réseau variété de maïs Post inscription ARVALIS - Institut du végétal et UFS Maïs

Région Bretagne

VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES SA	Densité 1000 /ha	Rendement et régularité en % de la moyenne des essais		MS plante entière (%)	Verse Récolte (%)	UFL (%)
		Rendements	E. T.			
	2009	2009	2009	2009	2009	2009
VARIÉTÉS DE RÉFÉRENCE						
PATRICK	103.2	97.3	3.1	33.9	-	101.2
COXXIMO	104.6	101.0	3.8	33.8	-	99.6
VARIÉTÉS EN 1 ÈRE ANNÉE D'EXPÉRIMENTATION						
REBBEL	105.2	**100.2**	2.7	**34.1**	-	**100.0**
Référence moyenne des essais		100 = 17.1 T/ha		32.1%	-	100 = 0.94 UFL/ kg MS
Nombre d'essais	6	6		6	-	8
Analyse statistique p.p.e.s.		6.1%		2.1%		1.8%

Source : Réseau variété de maïs Post inscription ARVALIS - Institut du végétal et UFS Maïs

MAÏS GRAIN - Résultats ARVALIS

Région Bretagne, Normandie et Nord

VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES 10	Densité 1000 /ha	Rendement et régularité en % de la moyenne des essais			Humidité Récolte (%)	Verse Récolte (%)
		Rendements		E. T.		
	2010	2009	2010	2010	2010	2010
VARIÉTÉS DE RÉFÉRENCE						
COXXIMO	99.8	98.6	100.0	5.3	30.9	12.2
AJAXX	98.3	103.0	101.4	2.0	31.8	1.2
VARIÉTÉ EN 2 ÈME ANNÉE D'EXPÉRIMENTATION						
REBBEL	99.9	**103.3**	**96.9**	2.2	**29.1**	6.8
Référence moyenne des essais		100 = 108.4 qx/ha	100 = 105.6 qx/ha			8.2%
Nombre d'essais	10	6	10		10	5
Analyse statistique p.p.e.s.		8.10%	5.12%		0.90%	22.30%

Source : Réseau variété de maïs Post inscription ARVALIS - Institut du végétal et UFS Maïs

En moyenne sur 2 ans

REBBEL

Maïs très précoce

+ de Rendement

+ de Marge

+ de Fourrage

+ de Lait

Semences de France axe ses propositions variétales en maïs sur le Rendement et la Régularité. La sélection s'appuie sur des réseaux d'essais mis en place sur l'ensemble des régions et sur plusieurs années afin d'acquérir le maximum de références techniques. L'objectif est de garantir à l'utilisateur Performance et Rentabilité. Pour le grain, au delà du rendement et de la régularité, les critères intègrent les maladies en fin de cycle et la résistance aux fusarioses des épis.

Semences de France

www.semencesdefrance.com