

Identité de la variété

Représentant	Saaten Union
Année d'inscription	2022
Туре	lignée
Barbu	non
CEPP/ dose de 500 000 graines	0,05













Tolérant Piétin

Résistant ouille Brune

Peu sensible Fusariose

istant aïques

Résistan on Cécidomy

Caractéristiques physiologiques

Rythme de développement	
Alternativité	4 ½ hiver
Précocité Montaison	
Précocité Épiaison	7 Précoce

Résistance	
Tolérance au froid	(6,5)
Verse	5

Autres	
Hauteur de paille	3,5
PMG	-

 $\label{eq:Hauteur: 1 très court} \begin{array}{l} \text{Hauteur: 1 très court} \longleftrightarrow 9 \text{ très haut} \\ \text{PMG: 1 très petit} \longleftrightarrow 9 \text{ très gros} \end{array}$

Résistance aux bioagresseurs

Piétin Verse	3
Oïdium	6
Rouille jaune	7
Septoriose tritici	7
Rouille brune	5
Fusariose (f. graminearum)	5
Accumulation DON	-

Complexe Mosaïques	-
Cécidomyies Oranges	R
Chlortoluron	-

Résistance aux maladies : 1 très sensible \leftrightarrow 9 résistant R = résistante / T = tolérante / S = sensible

Valeur technologique

Classe qualité	BPS
ANMF VRM/BPMF	-
Poids Spécifique	7

Poids Spécifique	7
Teneur en Protéines (GPD)	(7)
Protéines	(4)
Germination sur pied	-
W à 11,5% de protéines (14 % pour les BAF)	110-160
Supérieur	59
Premium	0
P/L à 11,5% de protéines (14 % pour les BAF)	0.3-1.0

Poids spécifique, protéines : $\mathbf{1}$ faible $\boldsymbol{\longleftrightarrow}$ $\mathbf{9}$ élevé

