


Résultats du regroupement national – campagne 2020

Statut	Variété (année d'inscription)	Représentant en France	Productivité en graines (aux normes)				Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide α -linoléinique (%)	Poids de Mille Graines à 0% H ₂ O (g)	Hauteur à la récolte (cm)
			Rendement moyen (q/ha)	Indice (%/moyenne)	Nb essais Ind > 100	E.T.				
Variétés à graines brunes										
1A	ATTILA (2020 - F)	Linéa/SCA Lin 2000	25.4	119.2	5/5	6.7	39.5	60.1	5.5	62.0
T	ANGORA (2013 - F)	Linéa/SCA Lin 2000	22.2	104.0	3/5	10.8	40.5	60.9	5.2	63.5
T	BLIZZARD (2011 - F)	Linéa/SCA Lin 2000	21.8	101.3	3/5	2.7	38.8	57.9	5.2	65.1
T	CRISTALIN (2010 - F)	Linéa/SCA Lin 2000	22.1	101.0	3/5	7.0	40.5	61.5	5.5	65.0
4A	VOLGA (2014 - It)	ID Grains/ Terre de Lin	20.3	93.8	1/5	6.3	40.7	58.7	5.9	76.4
T	SIDÉRAL (2009 - It)	Laboulet Semences	19.6	91.0	1/5	9.7	39.7	57.3	5.3	66.1
Variété à graines jaunes										
1A	CLEDOR (2017 - F)	Linéa/SCA Lin 2000	19.3	89.7	0/5	2.9	39.9	57.1	5.2	63.7
Nombre d'essais			5				5	5	5	4
Moyenne			21.5 q/ha				40.0%	59.1 %	5.4 g	66 cm



La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés évaluées ; elle est égale à 2 écarts types (ET). Plus la barre est longue, plus la variété est irrégulière.

Date de floraison et maturité – campagne 2019-2020

Variétés	Date de floraison		Date de maturité	
	(5 essais)	Ecart par rapport à SIDÉRAL (témoin précoce)	(3 essais)	Ecart par rapport à SIDÉRAL (témoin précoce)
Variétés à graines brunes				
ANGORA	20 avril	-1	14 juin	+1
ATTILA	22 avril	+2	17 juin	+4
BLIZZARD	26 avril	+5	16 juin	+3
CRISTALIN	21 avril	0	16 juin	+3
SIDÉRAL	21 avril	0	13 juin	0
VOLGA	26 avril	+5	17 juin	+4
Variété à graines jaunes				
CLEDOR	23 avril	+2	15 juin	+2
Moyenne	23 avril		15 juin	